



The background of the entire page is a collage of four modern interior photographs. The top-left photo shows a white wall-mounted air conditioner in a bright room with a window and white curtains. The top-right photo shows a ceiling-mounted air conditioning unit in a hallway with a glass door and a decorative wall panel. The bottom-left photo shows a large green plant in a pot next to an orange sofa and a wooden chair with a cane back. The bottom-right photo shows a modern living room with a light-colored sofa, a wooden coffee table, and a large green plant.

CENNIK PRODUKTOWY 2022/2023

WAŻNY OD 1.05.2022 DO ODWOŁANIA

systemy
klimatyzacji



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

cennik systemów klimatyzacji

klimatyzatory inverter split	4
ścienne seria: KETA KETA-B KMCC	4
ścienne seria: KMTB/KMTA KG KX	5
ścienne seria: KPCA KLCA LM	6
ścienne NORDIC seria: KH KM	7
przypodłogowe przypodłogowe NORDIC	8
ścienne akcesoria przypodłogowe akcesoria	9
przysufitowe	10
przysufitowe przysufitowe akcesoria	11
kasetonowe z nawiewem obwodowym	12
kasetonowe kompaktowe	13
kasetonowe akcesoria	14
kanałowe slim kanałowe o wysokim sprężu	15
kanałowe o średnim sprężu	16
kanałowe o wysokim sprężu (R410A) kanałowe akcesoria	17
systemy multi split	18
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	18
ścienne seria: KETA KETA-B KMTB	18
ścienne seria: KMCC KG kasetonowe	19
przypodłogowe przysufitowe kanałowe slim	20
kanałowe zwarte kanałowe jednostki zewnętrzne	21
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	22
ścienne seria: LM/LF LU	22
ścienne seria: KMCC kasetonowe przypodłogowe	23
uniwersalne kanałowe slim kanałowe zwarte	24
jednostki zewnętrzne akcesoria	25
systemy multi symultaniczne	26
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	26
kasetonowe kanałowe	26
kanałowe jednostki zewnętrzne	27
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	28
uniwersalne przysufitowe kasetonowe	28
kanałowe jednostki zewnętrzne akcesoria	29
systemy sterowania klimatyzacją	30
agregaty do central wentylacyjnych	31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	31
akcesoria	31
domowa pompa ciepła Waterstage	32
seria comfort R32	32
high power	33
seria super high power	34
akcesoria	35
systemy wentylacyjne	36
kompaktowe centrali z odzyskiem energii: KCX+, KCO+	37
akcesoria	38
centrala z odzyskiem energii	39



klimatyzatory ŚCIENNE KETA



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 600
ASYG09KETA	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 250
ASYG12KETA	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	5 650
ASYG14KETA	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 550

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA



klimatyzatory ŚCIENNE KETA-B



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA-B	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 600
ASYG09KETA-B	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 250
ASYG12KETA-B	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	5 650
ASYG14KETA-B	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 550

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B



klimatyzatory ŚCIENNE KMCC



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KMCC	AOYG07KMCC	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 650
ASYG09KMCC	AOYG09KMCC	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	3 950
ASYG12KMCC	AOYG12KMCC	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 600
ASYG14KMCC	AOYG14KMCC	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB / KMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTB	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A+	7 600
ASYG24KMTB	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	10 300
ASYG30KMTA	AOYG30KMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	14 300
ASYG36KMTA	AOYG36KMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A++ / A+	15 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA



klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTB	AOYG07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	4 600
ASYG09KGTB	AOYG09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 250
ASYG12KGTB	AOYG12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	5 650
ASYG14KGTB	AOYG14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	7 550

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory **ŚCIENNE KX**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG12KXCA	AOYG12KXCA	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	A+++ / A+++	13 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA



klimatyzatory **ŚCIENNE KPCA***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KPCA	AOYG07KPCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 450
ASYG09KPCA	AOYG09KPCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 650
ASYG12KPCA	AOYG12KPCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	4 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KLCA	AOYG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	6 700
ASYG24KLCA	AOYG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



klimatyzatory **ŚCIENNE LM***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LMCE	AOYG07LMCE	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++ / A+	3 650
ASYG09LMCE	AOYG09LMCE	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++ / A+	3 950
ASYG12LMCE	AOYG12LMCE	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 600
ASYG14LMCE	AOYG14LMCE	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE

* dostępne do wyczerpania zapasów

Klimatyzatory ściennie

seria NORDIC



klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KHCA	AOYG09KHCAN	2.5 (0.9 - 4.6)	3.2 (0.9 - 7.2)	A+++ / A+++	7 600
ASYG12KHCA	AOYG12KHCAN	3.4 (0.9 - 4.8)	4.0 (0.9 - 7.4)	A+++ / A++	8 400
ASYG14KHCA	AOYG14KHCAN	4.2 (0.9 - 5.5)	5.4 (0.9 - 8.2)	A++ / A++	10 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCDN	AOYG09KMCDN	2.5 (1.0 - 3.8)	3.2 (0.9 - 5.7)	A++ / A++	5 250
ASYG12KMCDN	AOYG12KMCDN	3.4 (1.0 - 4.2)	4.0 (0.9 - 5.9)	A++ / A++	6 100
ASYG14KMCDN	AOYG14KMCDN	4.2 (1.2 - 4.6)	5.4 (0.9 - 6.4)	A++ / A++	8 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCDN

KVCA

Kompaktowe
wymiary
i prosty montaż



klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCA	AOYG09KVCA	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-5,1)	A+++ / A+	7 300
AGYG12KVCA	AOYG12KVCA	3,5 (0,9-4,0)	4,5 (0,9-5,3)	A++ / A+	8 400
AGYG14KVCA	AOYG14KVCA	4,2 (0,9-5,2)	5,2 (0,9-6,3)	A++ / A+	9 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCB	AOYG09KVCBN	2,5 (0,9-4,3)	3,5 (0,9-5,5)	A+++ / A+	8 300
AGYG12KVCB	AOYG12KVCBN	3,5 (0,9-4,3)	4,5 (0,9-6,2)	A+++ / A+	9 500
AGYG14KVCB	AOYG14KVCBN	4,2 (0,9-5,2)	5,2 (0,9-6,3)	A++ / A+	10 800



w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 460
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 790
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 510
pilot przewodowy	UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 650
pilot przewodowy	UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 540
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 390
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 410
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 360
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	640
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	790
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KETA, KETA-B, KMCC, KMTB, KMTA, NORDIC	140
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	seria KG	140
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria KHCA	1 400
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMCC, KG	610
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXF2	seria KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KP, KMCDN	410
filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTA	340
filtr z jonami srebra	UTR-FA16-5	seria KEATA, KEATA-B, KMCC, KMTB, KPCA, KLCA	140

klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 540
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 870
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 590
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 470
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 490
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWXZ5	wszystkie modele AGYG	140
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	700
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele AGYG	680
filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5	wszystkie modele AGYG	140



red dot
design

KRTA

Lekka i elegancka konstrukcja



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	9 500
ABYG22KRTA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	10 700
ABYG24KRTA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 000
ABYG30KRTA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	15 200
ABYG36KRTA	AOYG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	17 400
ABYG45KRTA	AOYG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 000
ABYG36KRTA	AOYG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 000
ABYG45KRTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 900
ABYG54KRTA	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 300

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 500
ABYG22KRTA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 600
ABYG24KRTA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 700
ABYG30KRTA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	12 700
ABYG36KRTA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABYG45KRTA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 600
ABYG36KRTA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
ABYG45KRTA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 500

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

klimatyzatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele ABYG	1 080
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele ABYG	800
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele ABYG	750
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele ABYG	680
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele ABYG	700
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTHYH	wszystkie modele ABYG	750
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	wszystkie modele ABYG	830
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele ABYG	140
pompka skroplin	UTR-DPB24T	wszystkie modele ABYG	1 190
przylącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABYG18/22/24KRTA	180
przylącze chłodnicze typu L	UTP-FX35A	ABYG30/36/45/54KRTA	200
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/ KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	140
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele ABYG	680



klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 000
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 800
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 400
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	17 100
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 600
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 500
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	24 400
AUXG36KRLB	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 300
AUXG45KRLB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	22 200
AUXG54KRLB	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 100

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 000
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	10 800
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	11 300
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	14 100
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 300
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 600
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 600
AUXG36KRLB	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	16 900
AUXG45KRLB	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 400
AUXG54KRLB	AOYG54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	20 600

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa





klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 800
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	9 700
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 700
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 000
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 300
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 800

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 700
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	8 500
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	9 200
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	9 800
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	10 400
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	12 200

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	620
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	modele KRLB	2 270
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB	2 050
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB	2 300
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele AUXG	750
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele AUXG	1 080
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	680
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	700
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	320
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KVLA, KRLB	860
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KVLA, KRLB	750
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KVLA, KRLB	570
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB	750
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	610
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	1 080
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 620
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	2 250
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	520
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	650
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA	1 900
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA	560
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA	870
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	1 000
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	140
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	140
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	140
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KRLB	680
filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	modele KVLA	340
filtr z jonami srebra	UTD-HFRA	modele KRLB	340



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 500
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 900
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 500
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 200

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	6 700
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	7 000
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	7 900
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 500
ARXG54KHTA	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	23 200
ARXG45KHTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	20 000
ARXG54KHTA	AOYG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 100

w komplecie pilot przewodowy UTY-RVNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA STANDARD



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 700
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 400
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	17 400
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 300
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 600
ARXG36KMLA	AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 500
ARXG45KMLA	AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 900

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	10 500
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 200
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	14 300
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	15 400
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 200
ARXG36KMLA	AOYG36KQТА*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	15 700
ARXG45KMLA	AOYG45KQТА*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa




klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 300
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	11 400
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 400
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 600
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	15 600
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 500
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 900
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	22 600
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 000
ARXG36KHTAP	AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 200
ARXG45KHTAP	AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	22 900
ARXG54KHTAP	AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	28 800
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	37 400
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	42 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modelu ARYG 72 | 90 LHTA

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 080
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	800
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	750
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	680
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	700
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	860
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	750
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	570
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG60/72/90LHTA	1 210
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	750
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	315
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP	920
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP	1 120
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP	520
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	380
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP	340
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele KMLA, KMLB	840
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele KHTA,	990
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	590
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, KMLB	315
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, KMLB	470
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, KMLB	1 200
pompka skroplin	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	1 000
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	140
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECS5A	modele KHTA, ARYG60LHTA	140
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem)	UTZ-GXNA	modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA	200
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	modele KHTAP	600
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	140
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	140
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele KHTA, ARYG60LHTA	610
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	680
filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	modele ARXG09/12/14KLLAP	340
filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	model ARXG18KLLAP	340

Systemy MULTI SPLIT

R32

URZĄDZENIA MULTI SPLIT Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



klimatyzatory **ŚCIENNE KETA / KETA-B**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KETA	2.0	2.7	1 900
ASYG09KETA	2.5	3.3	2 000
ASYG12KETA	3.5	3.8	2 300
ASYG14KETA	4.0	5.0	3 250
ASYG07KETA-B	2.0	2.7	1 900
ASYG09KETA-B	2.5	3.3	2 000
ASYG12KETA-B	3.5	3.8	2 300
ASYG14KETA-B	4.0	5.0	3 250

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA i KETA-B



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KGTB	2.0	2.7	2 000
ASYG09KGTB	2.5	3.3	2 100
ASYG12KGTB	3.5	3.8	2 200
ASYG14KGTB	4.0	5.0	3 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KMCC	2.0	2.7	1 450
ASYG09KMCC	2.5	3.3	1 650
ASYG12KMCC	3.5	3.8	1 850
ASYG14KMCC	4.0	5.0	2 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG18KMTB	5.0	6.0	4 000
ASYG22KMTB	6.0	7.0	4 200
ASYG24KMTB	7.0	8.2	4 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 400
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 600
AUXG12KVLA	3.5	3.8	4 800
AUXG14KVLA	4.0	5.0	5 200
AUXG18KVLA	5.0	6.0	5 400
AUXG22KVLA	6.0	7.0	5 500

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09KVCA	2.5	3.3	3 900
AGYG12KVCA	3.5	3.8	4 500
AGYG14KVCA	4.0	5.0	5 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18KRTA	5.0	6.0	4 100
ABYG22KRTA	6.0	7.0	4 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 400
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 500
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	3 700
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	3 800
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	4 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	3 700
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	3 800
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	4 000
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	4 200
ARXG18KSLAP	5.0	6.0	4 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG22KMLB	6.0	7.0	5 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



14



18



18/24



30/36

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG14KBTA2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 800
AOYG18KBTA2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 700
AOYG18KBTA3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	8 600
AOYG24KBTA3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	9 300
AOYG30KBTA4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	11 200
AOYG36KBTA5	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	13 900

URZĄDZENIA MULTI SPLIT Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LM/LF**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07LMCE	2.0	2.7	1 450
ASYG09LMCE	2.5	3.3	1 650
ASYG12LMCE	3.5	3.8	1 850
ASYG14LMCE	4.0	5.0	2 800
ASYG18LFCA	5.0	6.0	4 000
ASYG24LFCC	7.0	8.2	4 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE, LFCA i LFCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07LUCA	2.0	2.7	2 000
ASYG09LUCA	2.5	3.3	2 150
ASYG12LUCA	3.5	3.8	2 300
ASYG14LUCA	4.0	5.0	3 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KMCC	2.0	2.7	1 450
ASYG09KMCC	2.5	3.3	1 650
ASYG12KMCC	3.5	3.8	1 850
ASYG14KMCC	4.0	5.0	2 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG07LVLA	2.0	2.7	4 600
AUYG09LVLA	2.5	3.3	4 900
AUYG12LVLB	3.5	3.8	5 100
AUYG14LVLB	4.0	5.0	5 300
AUYG18LVLB	5.0	6.0	5 500

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA , LVLB



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09LVCA	2.5	3.3	3 450
AGYG12LVCA	3.5	3.8	4 200
AGYG14LVCA	4.0	5.0	4 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG14LVTA	4.0	5.0	4 200
ABYG18LVTB	5.0	6.0	4 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG07LLTA	2.0	2.7	3 400
ARYG09LLTA	2.5	3.3	3 600
ARYG12LLTB	3.5	3.8	3 800
ARYG14LLTB	4.0	5.0	3 900
ARYG18LLTB	5.0	6.0	4 300

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTÉ**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG07LSLAP	2.0	2.7	3 800
ARYG09LSLAP	2.5	3.3	3 900
ARYG12LSLAP	3.5	3.8	4 200
ARYG14LSLAP	4.0	5.0	4 300
ARYG18LSLAP	5.0	6.0	4 500

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



5/6 pomieszczeń,
Model 36/45



8 pomieszczeń,
Model 45



klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**

MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG45LBLA6	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	dla 2-6 pomieszczeń	17 900
AOYG45LBT8	14.0 (11.3-15.7)	16.0 (12.7-18.4)	dla 2-8 pomieszczeń	18 900

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	470
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	2 450
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	2 750
UTG-UFYD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	320
UTG-UFYF-W	maskownica	modele KVLA	620
UTY-DMMYM	sterownik centralny	Multi 6, Multi 8 (R410A)	3 400
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	Multi 5 (R32)	3 400
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	750
UTY-RNRYZ5	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	1 080
UTY-RLRY	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	800
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	680
UTY-RHRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	700
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 460
UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KMTA, KMTB	1 790
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 510
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 390
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 410
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	750
UTY-RVNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	860
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	570
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 540
UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 650
UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 360
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	750
UTY-LRHYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, KLLAP	1 210
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	920
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 120
UTR-STA	zestaw do zabudowy	wszystkie modele AGYG	700
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	1 900
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	560
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA, LVLB, LVLA	870
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	140
UTY-XWZXZ4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	140
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele ARYG, ARXG	315
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji WI-FI	seria LU	1 400
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji WI-FI	seria LM	1 040
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji WI-FI	seria KMCC, KG	610
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KVLA, KLLAP, KSLAP	680
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele AGYG, ABYG, AUYG07/09/12/14/18LV, LSLAP, Seria LF	610

Systemy MULTI SYMULTANICZNE

URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
AUXG18KVLA		5.6 / 5.3 * 7.0 / 6.0 *	5 080
AUXG22KVLA		7.0 8.1	5 180
AUXG24KVLA		8.0 9.0	5 680

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
ARXG18KLLAP		5.6 / 5.3 7.0 / 6.0	3 600

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
ARXG22KMLB		7.0 8.1	5 000
ARXG24KMLA		8.0 9.0	5 200

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)



36



45/54



JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]		
AOYG36KBTB		9.5 (2.8-11.2) 10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	12 700
AOYG45KBTB		12.1 (4.0-14.0) 13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 700
AOYG54KBTB		13.4 (4.5-14.5) 15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	15 700
AOYG36KRTA		9.5 (2.8-11.2) 10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 200
AOYG45KRTA		12.1 (4.0-14.0) 13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	15 200
AOYG54KRTA		13.4 (4.5-14.5) 15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	16 800

URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



klimatyzatory **UNIWERSALNE / PRZYSUFITOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18LVTB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 700
ABYG22LVTA	7.0	8.1	4 900
ABYG24LVTA	8.0	9.0	5 100
ABYG30LRTE	8.5	10.0	5 300
ABYG36LRTE	10.0	11.2	6 700
ABYG45LRTA	12.5	14.0	7 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy modeli LVTB, LVTA; w komplecie pilot przewodowy – dotyczy modeli LRTE, LRTA

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG18LVLB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	5 500
AUYG22LVLA	7.0	8.1	5 600
AUYG24LVLA	8.0	9.0	6 100
AUYG30LRLE	8.5	10.0	7 200
AUYG36LRLE	10.0	11.2	7 300
AUYG45LRLA	12.5	14.0	8 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy modeli LVLB, LVLA; w komplecie pilot przewodowy – dotyczy modeli LRLE, LRLA

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG18LLTB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 300
ARYG22LMLA	7.0	8.1	4 900
ARYG24LMLA	8.0	9.0	5 200
ARYG30LMLE	8.5	10.0	5 250
ARYG36LMLE	10.0	11.2	6 500
ARYG45LMLA	12.5	14.0	6 700

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kanałowych

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

klimatyzatory multi symultaniczne **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG72LRLA	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	26 500
AOYG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	29 800

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	480
trójnik instalacji	UTP-SX254A		480
trójnik instalacji	UTP-SX354A		480
trójnik instalacji	UTP-SX272A		520
trójnik instalacji	UTP-SX372A		750
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32 (oprócz KMCC)	750
pilot przewodowy	UTY-RVNYM		860
pilot przewodowy	UTY-RSNYM		570

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTY-VKSX	interfejs KNX	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 180
UTY-VMSX	interfejs MODBUS		1 200
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji		700
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 160
UTY-VTGXV	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 760
FJ-RC-WIFI-2	moduł komunikacji WI-FI (złącze do pilota 3-żyłowego)	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	2 200
FG-AC-WIFI1Z1	moduł komunikacji WI-FI (złącze CN)		1 880
FG-IR-WIFI1Z1	moduł komunikacji WI-FI (na podczerwień)		1 730
FJ-RC-KNX-1i	interfejs KNX (do pilota 3 żyłowego)		1 710
FG-AC-KNX1Z1	interfejs KNX (złącze CN)		1 870
FG-IR-KNX1Z1	interfejs KNX (na podczerwień)		1 870
FG-AC-MBS1Z1	interfejs MODBUS (złącze CN)		1 870
FG-RC-MBS1Z1	interfejs MODBUS (do pilota 3 żyłowego)		1 710
FG-AC-BAC1Z1	interfejs BACnet (złącze CN)		2 050
FG-RC-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze do pilota 3-żyłowego)		2 170
FG-AC-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze CN)		2 170
FG-IR-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (na podczerwień)		1 960
FG-RTR-MBS32Z1	router MODBUS (współpracuje tylko z interfejsami MODBUS)	wszystkie modele	3 660
FG-RTR-BAC32Z1	router BACnet (współpracuje tylko z interfejsami BACnet)	wszystkie modele	3 660
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	2 000
TS4	zestaw pracy naprzemienniej	wszystkie modele	1 350
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	320
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	210
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	100

AGREGATY

do central wentylacyjnych



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 800
AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	5 100
AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 900
AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	6 200
AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	7 000
AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	8 200
AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 300
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	12 700
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	14 700
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	15 700
AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	14 200
AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	15 200
AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	16 800

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	20 600
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	26 500
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	29 800

* jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 400
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	3 100
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 300
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV-U	1 720
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-U	250
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV-U	300

WATERSTAGE

Domowa pompa ciepła

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System COMFORT R32



MODEL		MOC GRZEWCA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	23 700
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	25 200
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	26 800
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	32 800

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWCA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 000
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 400
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	38 500
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	44 800

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

R410A

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



System HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 500
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 500
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	34 500
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	37 400
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	39 800

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	47 100
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	49 000
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	47 100
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	49 000
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	51 300

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	42 900
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	43 100
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	44 600

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	58 170
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	58 900
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	59 800

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	5 780
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	5 780
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	7 550
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	7 550
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 630
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 680
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 630
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	5 090
moduł zasobnika C.W.U.	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 220
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	7 770
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 080
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 870
zasobnik cwu 200 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	12 700
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXE	systemy Super High Power, High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 140
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	3 140
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele	2 310
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej	590
moduł chłodzenia	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	850
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	740
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele Super High Power i High Power	1 200
taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 760
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	1 930
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	970
pilot przewodowy	UTW-KHMXE	wszystkie modele	1 050
pilot przewodowy	UTW-C74TXF	wszystkie modele (czujnik temperatury)	1 390
pilot przewodowy	UTW-C74HXF	wszystkie modele (czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	2 070
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	660
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele	850
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele	670
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	570
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	2 820
moduł internetowy	UTW-KW4XD	wszystkie modele	5 650
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	550
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne	2 550
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 400
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	4 360
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	140
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	140
zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHL	modele Comfort R32	290



Systemy **WENTYLACYJNE** **KLIMA-THERM**


Centrale rekuperacyjne KCX i KCO przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości centrali wykorzystywane są najefektywniej w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja. Dzięki wyposażeniu w wysokiej

jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne, ponieważ ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX i KCO, w dużym stopniu pozbawione jest obecności kurzu, grzybów i pleśni.

sterownik
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem
krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	do 92%	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	11 400
KCX+500	500	do 91%	2.4	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 700
KCX+800	800	do 91%	3.6	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	16 800

sterownik
LCD

kompaktowa centrala
z wymiennikiem obrotowym **KCO +**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	do 88%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	11 390
KCO+500	500	do 88%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	13 820
KCO+800	800	do 88%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	15 910

systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	630
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 160-3	660
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 200-4	730
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 250-6	920
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 210
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-250	1 330
karta ethernet - moduł wifi	ETH.CARD KCX+, KCO+	290
czujnik CO ₂ do KCX+ i KCO+	czujnik CO ₂ (Pomieszczeniowy przet. CO ₂ , 0-10V)	930
czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+	czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	550
filtr do KCX+	filtr G4 398x165x10	125
filtr do KCX+	filtr G4 498x205x10	138
filtr do KCX+	filtr G4 598x255x10	156
filtr do KCX+	filtr F7 398x135x25	184
filtr do KCX+	filtr F7 498x170x25	202
filtr do KCX+	filtr F7 598x210x25	218
filtr do KCX+	filtr M5 398x165x10	128
filtr do KCX+	filtr M5 498x205x10	132
filtr do KCX+	filtr M5 598x255x10	142
filtr do KCO+	filtr G4 380x205x10	132
filtr do KCO+	filtr G4 500x265x10	152
filtr do KCO+	filtr G4 620x325x10	194
filtr do KCO+	filtr F7 380x205x25	209
filtr do KCO+	filtr F7 500x265x25	251
filtr do KCO+	filtr F7 620x325x25	376
filtr do KCO+	filtr M5 380x205x10	143
filtr do KCO+	filtr M5 500x265x10	153
filtr do KCO+	filtr M5 620x325x10	207

CENTRALKA z odzyskiem energii



Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje
maksimum komfortu i znaczną oszczędność

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5 dB



REKUPERATOR

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	TYP	CENA NETTO [PLN]
250	UTZ-BD025C	8 100
350	UTZ-BD035C	9 400
500	UTZ-BD050C	10 700
800	UTZ-BD080C	12 800
1 000	UTZ-BD100C	15 700

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli

**WE
CARE
ABOUT
AIR**

klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



(WYDANIE I - 05.2022)